

NOTE: the following is a list of ACDelco CS Series remanufactured generators/generators, their amp rating, series type, frame style and respective clock positions.

Part Number	Amp. Rating	Series	ACDelco Reman No.	Frame Style ^①	Clock ^②
321- 270	100	CS-130	10497106	A	1
321- 274	120	CS-144	10497110	A	1:30
321- 277	85	CS-130	10497113	A	1
321- 279	100	CS-130	10497115	A	1
321- 283	100	CS-130	10497119	A	9
321- 286	105	CS-130	10497122	A	1
321- 289	100	CS-130	10497145	A	5
321- 290	120	CS-144	10497176	A	7:30
321- 297	108	CS-144	10456319	A	1:30
321- 299	108	CS-144	10456332	A	1:30
321- 300	85	CS-130	10463001	I	1
321- 303	100	CS-130	10463004	A	9
321- 305	100	CS-130	10463006	A	5
321- 306	105	CS-130	10463007	A	1
321- 308	100	CS-130	10463010	F	5
321- 310	100	CS-130	10463012	A	1
321- 312	100	CS-130	10463014	F	1
321- 313	105	CS-130	10463015	A	1
321- 316	85	CS-130	10463018	A	1
321- 317	100	CS-130	10463019	A	5
321- 319	100	CS-130	10463021	F	9
321- 320	100	CS-130	10463022	F	1
321- 322	85	CS-130	10463024	A	5
321- 323	105	CS-130	10463025	A	5
321- 330	105	CS-130	10463032	F	5
321- 331	108	CS-144	10463033	A	1:30
321- 337	85	CS-130	10463043	K	1
321- 338	85	CS-130	10463044	I	1
321- 339	100	CS-130	10463045	I	1
321- 340	85	CS-130	10463046	A	9
321- 341	85	CS-130	10463047	A	1
321- 344	61	CS-121	10463050	I	1
321- 345	74	CS-121	10456312	K	1
321- 349	74	CS-121	10456301	A	9
321- 351	74	CS-121	10456303	A	5
321- 352	100	CS-130	10463035	I	1
321- 362	120	CS-144	10463063	A	1:30
321- 365	85	CS-130	10463064	A	0
321- 366	120	CS-144	10463065	A	7:30
321- 367	120	CS-144	10463069	A	10:30
321- 368	120	CS-144	10463070	A	10:30
321- 369	120	CS-144	10463071	A	1:30
321- 371	120	CS-144	10463076	A	7:30
321- 373	120	CS-144	10463082	A	10:30
321- 377	85	CS-130	10463086	A	1
321- 379	100	CS-130	10463088	F	9
321- 380	100	CS-130	10463089	A	5
321- 381	100	CS-130	10463090	A	9
321- 383	105	CS-130	10463092	I	1
321- 385	105	CS-130	10463094	A	1
321- 386	120	CS-144	10463095	A	7:30
321- 388	105	CS-130	10463097	A	1
321- 390	100	CS-130	10463099	I	1
321- 392	74	CS-121	10463101	F	5
321- 393	74	CS-121	10463102	A	9
321- 394	74	CS-121	10463103	A	1

Part Number	Amp. Rating	Series	ACDelco Reman No.	Frame Style ^①	Clock ^②
321- 395	105	CS-130	10463104	I	1
321- 397	105	CS-130	10463106	A	9
321- 400	61	CS-121	10463109	A	5
321- 405	100	CS-130	10463114	K	1
321- 409	74	CS-121	10463118	A	5
321- 410	120	CS-144	10463119	A	10:30
321- 411	120	CS-144	10463120	A	7:30
321- 412	120	CS-144	10463121	A	10:30
321- 414	105	CS-130	10463123	I	1
321- 423	72	CS-121	10463132	B	8
321- 425	72	CS-121	10463134	B	8
321- 426	72	CS-121	10463135	B	8
321- 427	60	CS-121	10463136	B	8
321- 428	120	CS-144	10463137	A	4:30
321- 430	105	CS-130	10463139	F	9
321- 435	85	CS-130	10463144	A	9
321- 436	105	CS-130	10463145	A	9
321- 438	85	CS-130	10463147	I	9
321- 442	120	CS-144	10463151	A	4:30
321- 443	120	CS-144	10463152	A	10:30
321- 448	85	CS-130	10463077	A	5
321- 450	96	CS-130	10463079	B	9
321- 455	85	CS-130	10463163	F	9
321- 456	85	CS-130	10463164	I	5
321- 457	100	CS-130	10463165	I	5
321- 462	100	CS-130	10463170	F	1
321- 464	105	CS-130	10463172	I	1
321- 466	105	CS-130	10463174	F	5
321- 468	100	CS-130	10463176	F	9
321- 469	105	CS-130	10463177	A	5
321- 477	100	CS-130	10463185	A	1
321- 478	100	CS-130	10463186	A	1
321- 479	100	CS-130	10463187	F	5
321- 485	124	CS-144	10463193	A	10:30
321- 491	124	CS-144	10463199	A	4:30
321- 492	124	CS-144	10463201	A	4:30
321- 496	105	CS-130	10463205	A	1
321- 497	100	CS-130	10463206	F	1
321- 498	124	CS-144	10463207	A	10:30
321- 499	100	CS-130	10463208	A	5
321- 501	124	CS-144	10463210	A	4:30
321- 504	124	CS-144	10463213	A	7:30
321- 505	105	CS-130	10463214	A	5
321- 506	105	CS-130	10463215	A	5
321- 523	70	CS-121	10463267	J	5
321- 552	124	CS-144	10463242	A	10:30
321- 557	80	CS-121	10463247	K	1
321- 558	80	CS-121	10463248	A	1
321- 559	124	CS-144	10463249	A	7:30
321- 567	124	CS-144	10463257	A	10:30
321- 574	105	CS-130	10463264	K	1
321- 580	140	CS-144	10463294	A	10:30
321- 582	140	CS-144	10463296	A	10:30
321- 583	124	CS-144	10463297	A	1:30
321- 584	140	CS-144	10463298	A	4:30
321- 585	124	CS-144	10463299	A	1:30

② Clocking" for CS Series Generators/Generators refers to the position of the voltage regulator plug-in terminal.

Part Number	Amp. Rating	Series	ACDelco Reman No.	Frame Style ^①	Clock ^②
321- 586	145	CS-144	10463300	A	1:30
321- 587	105	CS-130	10463345	A	1
321- 588	105	CS-130	10463344	F	9
321- 589	140	CS-144	10463343	A	10:30
321- 590	124	CS-144	10463342	A	10:30
321- 594	140	CS-144	10463338	A	7:30
321- 596	124	CS-144	10463336	A	10:30
321- 597	124	CS-144	10463335	A	1:30
321-1002	100	CS-130	10463369	A	1
321-1003	85	CS-130	10463370	F	1
321-1005	105	CS-130	10463376	I	1
321-1006	140	CS-144	10463377	A	1:30
321-1010	105	CS-130	10463388	F	1
321-1011	105	CS-130	10463387	I	5
321-1012	124	CS-144	10463386	A	10:30
321-1013	140	CS-144	10463385	A	1:30
321-1017	124	CS-144	10463392	A	1:30
321-1018	70	CS-121	10463398	Splt G	3:30
321-1019	80	CS-121	10463399	Splt G	3:30
321-1021	105	CS-130	10463401	F	1
321-1022	100	CS-130	10463402	F	1
321-1027	105	CS-130D	10463408	I	1
321-1028	140	CS-144	10463409	A	7:30
321-1030	105	CS-130	10463411	Splt G	5
321-1033	100	CS-130	10463413	I	9
321-1034	105	CS-130	10463414	A	9
321-1035	105	CS-130	10463415	I	5
321-1036	100	CS-130	10463416	A	9
321-1037	100	CS-130	10463417	I	1
321-1038	105	CS-130	10463418	I	9
321-1039	105	CS-130	10463419	A	1
321-1040	105	CS-130	10463420	A	1
321-1041	105	CS-130	10463421	A	1
321-1042	105	CS-130	10463422	A	1
321-1043	105	CS-130	10463423	A	1
321-1044	100	CS-130	10463424	I	5
321-1045	105	CS-130	10463425	I	1
321-1047	105	CS-130	10463427	B	9
321-1049	124	CS-144	10463441	A	1:30
321-1050	140	CS-144	10463442	A	10:30
321-1053	124	CS-144	10463446	A	4:30
321-1054	80	CS-121	10463447	I	5
321-1055	124	CS-144	10463522	A	1:30
321-1058	105	CS-130	10463525	A	1
321-1061	100	CS-130	10463532	F	5
321-1062	105	CS-130	10463531	F	5
321-1063	105	CS-130	10463530	F	1
321-1064	105	CS-130	10463529	A	9
321-1065	124	CS-144	10463535	A	1:30
321-1066	105	CS-130	10463565	F	1
321-1067	105	CS-130	10463564	F	1
321-1068	100	CS-130	10463566	I	1
321-1069	105	CS-130	10463604	I	5
321-1070	105	CS-130D	10463605	F	1
321-1071	140	CS-144	10463606	A	4:30
321-1073	85	CS-130	10463610	Splt G	9

Part Number	Amp. Rating	Series	ACDelco Reman No.	Frame Style ^①	Clock ^②
321-1084	96	CS-130	10463621	F	1
321-1085	100	CS-130	10463622	F	9
321-1086	105	CS-130	10463624	Splt G	9
321-1089	140	CS-144	10463625	A	7:30
321-1091	100	CS-130D	10463632	I	7
321-1092	100	CS-130D	10463633	I	1
321-1093	124	CS-144	10463634	FIN	7:30
321-1095	124	CS-144	10463636	Odd G	7:30
321-1097	105	CS-130D	10463638	Z	4
321-1098	105	CS-130D	10463639	I	10
321-1100	100	CS-130D	10463631	I	4
321-1101	105	CS-130	10463640	Splt G	5
321-1104	105	CS-130	10463643	Splt G	5
321-1106	140	CS-144	10463646	FIN	7:30
321-1107	100	CS-130D	10463651	F	7
321-1108	105	CS-130D	10463652	F	7
321-1110	140	CS-144	10463677	A	10:30
321-1112	140	CS-144	10463679	A	10:30
321-1113	140	CS-144	10463680	A	4:30
321-1116	85	CS-130	10463620	A	1
321-1127	105	CS-130D	10463685	I	10
321-1128	140	CS-144	10463686	Odd G	7:30
321-1129	124	CS-144	10463687	Odd G	7:30
321-1130	105	CS-130D	10463688	F	7
321-1131	140	CS-144	10463689	A	1:30
321-1133	140	CS-144	10463691	FIN	5:30
321-1135	145	CS-144	10463693	Splt G	2
321-1139	102	CS-130D	10463839	Z	4
321-1140	102	CS-130D	10463840	Z	4
321-1141	105	CS-130D	10463841	Splt F	9
321-1142	105	CS-130D	10463842	Splt F	9
321-1143	105	CS-130D	10463843	Splt FIN	1
321-1144	140	CS-144	10463844	FIN	5:30
321-1145	145	CS-144	10463845	Odd G	7:30
321-1146	100	CS-130	10463022	F	9
321-1308	100	CS-130D	10463964	Splt F	9
321-1309	105	CS-130D	10463965	Splt F	9
321-1310	105	CS-130D	10463966	Splt FIN	1
321-1409	105	CS-130D	10464065	Splt F	9
321-1410	105	CS-130D	10464066	Splt F	9
321-1411	99	CS-130D	10464067	Splt F	9
321-1416	99	CS-130D	10463884	Splt F	9
321-1417	105	CS-130D	10464069	FIN	4
321-1419	105	CS-130D	10464071	Splt F	9
321-1420	105	CS-130D	10464072	Splt FIN	1
321-1422	105	CS-130D	10464074	Splt F	9
321-1423	105	CS-130D	10464075	Splt FIN	1
321-1427	140	CS-144	10464079	A	1:30
321-1428	140	CS-144	10464080	A	1:30
321-1429	124	CS-144	10464081	Odd G	7:30
321-1430	124	CS-144	10464082	Odd G	7:30
321-1431	124	CS-144	10464083	A	1:30
321-1432	100	CS-130D	10464084	F	7
321-1433	100	CS-130D	10464085	I	4
321-1434	105	CS-130D	10464086	Splt FIN	1
321-1435	105	CS-130D	10464087	I	10

② Clocking" for CS Series Generators/Generators refers to the position of the voltage regulator plug-in terminal.

Part Number	Amp. Rating	Series	ACDelco Reman No.	Frame Style ^①	Clock ^②
321-1436	140	CS-144	10464088	A	1:30
321-1437	140	CS-144	10464089	A	1:30
321-1438	100	CS-130D	10463940	F	7
321-1439	105	CS-130D	10464090	F	7
321-1440	105	CS-130	10464094	Splt G	5
321-1441	102	CS-130D	10464097	Z	4
321-1739	125	AD237	10464395	Z-claw	12
321-1745	105	CS-130D	10464401	Z	4
321-1746	102	CS-130D	10464402	F	7
321-1747	140	CS-144	10464403	Splt G	2
321-1749	130	AD244	10464405	F2	8:30
321-1750	125	AD237	10464406	Z	12
321-1751	102	CS-130D	10464407	F	7
321-1752	125	AD237	10464408	Z	12
321-1753	105	CS-130D	10464409	Splt FIN	1
321-1754	105	CS-130D	10464410	I	10
321-1755	105	CS-130D	10464411	Z	4
321-1756	102	CS-130D	10464412	Z	7
321-1757	102	CS-130D	10464413	Z	7
321-1758	102	CS-130D	10464414	Z	4
321-1759	110	CS-130D	10464415	Z	7
321-1760	110	CS-130D	10464416	Z	7
321-1765	105	CS-130D	10464417	I	11
321-1766	105	CS-130D	10464418	Splt FIN	1
321-1767	100	CS-130D	10464419	Splt F	9
321-1768	100	CS-130D	10464420	Splt FIN	1

Part Number	Amp. Rating	Series	ACDelco Reman No.	Frame Style ^①	Clock ^②
321-1781	105	AD230	10464421	G dbl-Z	12
321-1782	102	CS-130D	10464423	Z	4
321-1783	105	CS-130D	10464424	Z	4
321-1785	102	CS-130D	10464425	Z	7
321-1786	140	CS-144	10464426	A	1:30
321-1787	102	CS-130D	10464427	Z	4
321-1788	140	LR630	10464428	Z-claw	2
321-1789	102	CS-130D	10464429	Z	7
321-1790	125	AD237	10464430	Z-claw	11
321-1791	105	CS-130D	10464431	I	10
321-1792	105	CS-130D	10464432	Z	4
321-1793	105	CS-130D	10464433	F	7
321-1794	138	LR630	10464434	Z-claw	2
321-1795	140	CS-144	10464435	A	1:30
321-1797	105	CS-130D	10464437	Splt FIN	1
321-1798	105	AD230	10464438	F	8:30
321-1799	105	AD230	10464439	Z	12
321-1800	125	AD237	10464440	Z	12
321-1801	125	AD237	10464441	Z	12
321-1802	125	AD237	10464442	Z-claw	12
321-1803	130	AD244	10464443	F2	8:30
321-1805	96	CS-130	10464445	Splt G	9
321-1806	85	CS-130	10464446	Splt G	9
321-1830	140	LR630	10464581	Z-claw	2

② Clocking" for CS Series Generators/Generators refers to the position of the voltage regulator plug-in terminal.